

№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
1		СБ4/Ф-270.LT100/16-7,5	Установка компрессорная		REMEZA	Беларусь	27 305 600
2		СБ4/Ф-270.LB75	Установка компрессорная поршневая	10 бар - 950 л/мин. Рабочая формула - 3/1. 5,5 кВт. 270 л ресивер	REMEZA	Беларусь	16 833 600
3		СБ4/С-200.AB515	Установка компрессорная	Ременный привод. Рабочая формула 2/1. Макс. Давление 10 Бар Производительность 515 л/мин	REMEZA	Беларусь	13 081 600
4	1121480803	AB 200-360	Трехфазный воздушный компрессор на колесах	10 бар. 350/225 л/мин Рессивер 200 л. V400/50Hz 2,25kW	FIAC	Италия	11 849 600
5		СБ4/С-100.AB360 A	Установка компрессорная	Ременный привод. Рабочая формула 2/1. Производительность 360 л/мин. Ресивер 100 л.	REMEZA	Беларусь	7 660 800
6	1129980999	MVX50	Однофазный воздушный компрессор на колесах	RAL5002 CEV230/50Hz	FIAC	Италия	3 539 200
7		СБ4/С-50.J1048B	Установка компрессорная	Прямой привод. Рабочая формула 1/1. Производительность 260 л/мин. Ресивер 50 л.	REMEZA	Беларусь	3 404 800
8	1160025000	COSMOS 225	Однофазный воздушный компрессор на колесах		FIAC	Италия	2 956 800
9	1123020555	AB 858/14	Воздушный насос (помпа) для компрессора		FIAC	Италия	13 854 400


Фото

01.01.25



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
10	1123020504	AB 415 / 515	Воздушный насос (помпа) для компрессора		FIAC	Италия	4 032 000
11	1123020502	AB 360	Воздушный насос (помпа) для компрессора		FIAC	Италия	3 516 800
12	1129702201		Воздушный насос (помпа) для компрессора	Michelin MCX24U	FIAC	Италия	2 553 600
13							
14		ВК40-13Д	Установка компрессорная	8 бар - 5,20 м3/мин, 10 бар - 4,80 м3/мин, 13 бар - 4,00 м3/мин. 30 кВт.	REMEZA	Беларусь	175 728 000
15		ВК20Е-15-500Д	Установка компрессорная	8 бар - 2,35 м3/мин, 10 бар - 2,10 м3/мин, 15 бар - 1,60 м3/мин. 15,0 кВт. 500 л ресивер. С осушителем и фильтром "Р" (3	REMEZA	Беларусь	114 564 800
16		ВК15Е-8(10/15)-500Д	Установка компрессорная винтовая	8 бар - 1,65 м3/мин, 10 бар - 1,40 м3/мин, 15 бар - 1,10 м3/мин. 11,0 кВт. 500 л ресивер. С осушителем и фильтром "Р" (3	REMEZA	Беларусь	96 084 800
17	RFD72		Осушитель воздуха рефрижераторного типа	Пропускная способность до 1,2 м3/мин (72 м3/час). Точка росы +2...5С. Давление до 16 бар	REMEZA	Беларусь	25 468 800
18		PB500.16.02	Ресивер с арматурой	500 л. 16 бар 2" арматура	REMEZA	Беларусь	9 374 400
19		R0106-M-PI	Магистральный фильтр	Тонкая очистка, 0,1 мкм. Пропускная способность до 2,0 м3/мин	REMEZA	Беларусь	1 993 600

Фото



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
20		R0106-S-PI	Магистральный фильтр	Сверхтонкая очистка, 0,01 мкм. Пропускная способность до 2,0 м3/мин	REMEZA	Беларусь	1 993 600
21		АОК 20В	Автоматический конденсатоотводчик с нипелем		REMEZA	Беларусь	1 125 600
22							
23	5828.22	58RFC 3/8X1/4	Переходник резьбовой 3/8"x1/4" типа М-F		OMG	Италия	11 200
24	5828.24	ART. 58RFC 1/2x1/4	Переходник с наружной резьбой		OMG	Италия	16 800
25	5828.25	ART.58RFC 1/2X3/8	Переходник резьбовой 1/2"X3/8" типа М-F		OMG	Италия	11 200
26	5813.08	ART.58M 1/4X3/8 FF	Переходник резьбовой 1/4"x3/8" типа F-F		OMG	Италия	11 200
27	5813.09	ART. 58M 1/4x1/2	Цилиндрический соединитель		OMG	Италия	28 000
28	5813.04	ART.58M 1/2X1/2 FF	Переходник резьбовой 1/2"x1/2" типа F-F		OMG	Италия	22 400
29		25HS 1/4 MM	Вращающийся переходник 1/4" типа М-М		OMG	Италия	28 000

Фото



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
30		25HT 1/4 FM	Вращающийся переходник 1/4" типа F-M		OMG	Италия	28 000
31	5814.09	ART. 58N 1/4x1/2	Цилиндрический соединитель		OMG	Италия	22 400
32	5818.07	ART. 58R 1/4x1/2	Цилиндрический переходник		OMG	Италия	22 400
33							
34	734FR + LM1/2		Блок подготовки воздуха, до 18 бар	- редукционный клапан - влагомаслоотделитель 20 µm - смазочное устройство	OMG	Италия	1 388 800
35	724FR + LM1/4		Блок подготовки воздуха, до 18 бар	- редукционный клапан - влагомаслоотделитель 20 µm - смазочное устройство	OMG	Италия	800 800
36	HT4R875		Фильтр-регулятор с манометром и лубрикатор пневматический 1/4", 90см³/60см³, 9 бар/135 PSI		HOEGERT	Германия / Китай	621 600
37							
38	9430.104		Катушка из окрашенной стали со шлангом для воздуха и воды давлением до 20 бар	Шланг 1/2" (12,7x20 мм), 15 м	RAASM	Италия	4 860 800
39	506 122		Катушка со шлангом 15м 20x12,5 мм для воздуха/воды до 20 бар		SAMOA	Испания	4 558 400

Фото



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
40	500 116		Катушка со шлангом 12 м 10 мм для воздуха до 15 бар		SAMOA	Испания	3 572 800
41	05.073.43	MT15+1,5/PV C 9,5X15,5	Катушка со шлангом для воздуха		SPIN	Китай	1 960 000
42		TRI03021Q	Катушка с пневматическим шлангом		TONGRUN	Китай	1 136 800
43							
44	25RI 15 8X10 "D" TYPE		Спиральный шланг для сжатого воздуха с быстроразъемными соединениями типа "D" на концах	15 м, 8x10	OMG	Италия	336 000
45	25RI 15 8X10 "JAPAN" TYPE		Спиральный шланг для сжатого воздуха с быстроразъемными соединениями типа "JAP" на концах	15 м, 8x10	OMG	Италия	352 800
46	25RI 15 6X8 "D" TYPE		Спиральный шланг для сжатого воздуха с быстроразъемными соединениями типа "D" на концах	15 м, 6x8	OMG	Италия	224 000
47	25RI 15 6X8 "JAPAN" TYPE		Спиральный шланг для сжатого воздуха с быстроразъемными соединениями типа "JAP" на концах	15 м, 6x8	OMG	Италия	246 400
48	25RI 4 6X8 "D" TYPE		Спиральный шланг для сжатого воздуха с быстроразъемными соединениями типа "D" на концах	4 м, 6x8	OMG	Италия	89 600
49	25RI 4 6X8 "JAPAN" TYPE		Спиральный шланг для сжатого воздуха с быстроразъемными соединениями типа "JAP" на концах	4 м, 6x8	OMG	Италия	190 400



Фото

№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
50	2004.12	ART. 20D 1/4 - 8X13	Соединительный фитинг с наконечником под шланг с наружной резьбой		OMG	Италия	22 400
51	2003.12	ART. 20C 1/4 - 8X13	Соединительный фитинг с наконечником под шланг с внутренней резьбой		OMG	Италия	22 400
52	2004.08	ART.20D D.8X17 1/4	Разборный наконечник на шланг 8x17 с фитингом с наружной резьбой 1/4" (типа M)		OMG	Италия	22 400
53	2003.08	ART.20C D.8X17 1/4	Разборный наконечник на шланг 8x17 с фитингом с внутренней резьбой 1/4" (типа F)		OMG	Италия	22 400
54	2506.03	ART.25F 1/4M D.8	Наконечник на шланг 6x8 с пружиной и фитингом с наружной резьбой 1/4" (типа M)		OMG	Италия	16 800
55	2506.04	ART.25F 1/4M D.10	Наконечник на шланг 8x10 с пружиной и фитингом с наружной резьбой 1/4" (типа M)		OMG	Италия	16 800
56	2506.09	ART.25F 1/4M 8X12	Наконечник на шланг 8x12 с пружиной и фитингом с наружной резьбой 1/4" (типа M)		OMG	Италия	22 400
57							
58	20000.02	ART.200 1/4M	Универсальная муфта быстроразъемного соединения, с наружной резьбой 1/4"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	44 800
59	20000.04	ART.200 1/2M	Универсальная муфта быстроразъемного соединения, с наружной резьбой 1/2"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	56 000

Фото



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
60	21000.02	ART.210 1/4F	Универсальная муфта быстроразъемного соединения, с внутренней резьбой 1/4"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	44 800
61	21000.04	ART.210 1/2F	Универсальная муфта быстроразъемного соединения, с внутренней резьбой 1/2"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	67 200
62	200P1/4	ART.200P 1/4M	Универсальная муфта быстроразъемного соединения с нейлоновым фиксатором, с наружной резьбой 1/4"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	44 800
63	200P1/2	ART.200P 1/2M	Универсальная муфта быстроразъемного соединения с нейлоновым фиксатором, с наружной резьбой 1/2"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	56 000
64	210P1/4	ART.210P 1/4F	Универсальная муфта быстроразъемного соединения с нейлоновым фиксатором, с внутренней резьбой 1/4"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	44 800
65	210P1/2	ART.210P 1/2F	Универсальная муфта быстроразъемного соединения с нейлоновым фиксатором, с внутренней резьбой 1/2"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	67 200
66	40000.01	ART.400 1/4F	Универсальная муфта быстроразъемного соединения с безопасным отсоединением штуцера, с внутренней резьбой	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	184 800
67	40000.03	ART.400 1/2F	Универсальная муфта быстроразъемного соединения с безопасным отсоединением штуцера, с внутренней резьбой	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	207 200
68	40100.01	ART.401 1/4M	Универсальная муфта быстроразъемного соединения с безопасным отсоединением штуцера, с наружной резьбой 1/4"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	190 400
69	40100.03	ART.401 1/2M	Универсальная муфта быстроразъемного соединения с безопасным отсоединением штуцера, с наружной резьбой 1/2"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	201 600



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
70	1701.40	ART.170 1/4M "JAP"	Универсальная муфта быстроразъемного соединения типа "JAP", с наружной резьбой 1/4"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	61 600
71	1701.20	ART.170 1/2M "JAP"	Универсальная муфта быстроразъемного соединения типа "JAP", с наружной резьбой 1/2"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	72 800
72	1711.40	ART.171 1/4F "JAP"	Универсальная муфта быстроразъемного соединения типа "JAP", с внутренней резьбой 1/4"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	67 200
73	171.1/2	ART.171 1/2F "JAP"	Универсальная муфта быстроразъемного соединения типа "JAP", с внутренней резьбой 1/2"	2000 л/мин, 12 бар	OMG	Италия	78 400
74	6004460001		Штуцер с байонетным (штифтовым) креплением для быстроразъемных муфт		FIAC	Италия	16 800
75	6004491401		Штуцер с внутренней резьбой 1/4" для быстроразъемных муфт		FIAC	Италия	16 800
76	1731.40	ART.173 1/4 "JAP"	Штуцер быстроразъемного соединения, типа "JAP"		OMG	Италия	11 200
77	1741.40	ART. 174 1/4 "JAP"	Соединитель с внутренней резьбой		OMG	Италия	11 200
78	12000.01	ART.120 1/4M	Штуцер быстроразъемного соединения, типа "D"		OMG	Италия	11 200
79	12000.01/ТЕМ Р	ART.120 1/4M TEMPE	Штуцер быстроразъемного соединения, типа "D", закаленный		OMG	Италия	16 800

Фото



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
80	6003900014		Байонетное (штифтовое) креплением с наружной резьбой 1/4"		FIAC	Италия	16 800
81	6003950014		Байонетное (штифтовое) крепление с внутренней резьбой 1/4"		FIAC	Италия	16 800
82	6003961000		Прокладка для байонетных (штифтовых) соединений		FIAC	Италия	1 680
83	OR108 NBR70		Резиновое уплотнительное кольцо		OMG	Италия	336
84							
85		1126000835_	Набор пневматических принадлежностей и аксессуаров		FIAC	Италия	845 600
86	6011800002		Устройство для накачивания шин с двойной шкалой. 0÷12 Бар 0÷174 Пси.		FIAC	Италия	263 200
87	5300.01Z	ART. 53	Устройство для накачивания шин с наружным соединителем германского образца.		OMG	Италия	156 800
88	7300.01	ART. 73	Профессиональное устройство для накачивания шин с наружным соединителем германского образца.		OMG	Италия	240 800
89	8300.02/BOX	ART. 83	Профессиональное устройство для накачивания шин с наружным соединителем германского образца		OMG	Италия	806 400

Фото



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
90	3106.01	ART. 310F	Дополнительный удлинительный наконечник для ART.56		OMG	Италия	78 400
91	56D.6 ZAMA	ART. 56 zama	Наконечник для устройств накачивания шин		OMG	Италия	16 800
92	5000.01	ART. 50 without coupling	Устройство продувочное	6 бар - 180 л/мин	OMG	Италия	44 800
93	5100.01	ART. 51 without coupling	Устройство продувочное с длинным наконечником	6 бар - 180 л/мин	OMG	Италия	50 400
94	50B-S/ATT	ART. 50B S/ATT without coupling	Устройство продувочное с регулятором потока	6 бар - до 260 л/мин	OMG	Италия	67 200
95	6100.01-KG.0,5	ART. 61 D.1.5 without coupling	Краскопульт с верхним расположением бачка		OMG	Италия	274 400
96	6200.01	ART. 62 D.1.5 without coupling	Краскопульт с нижним расположением бачка		OMG	Италия	296 800
97	3000/CR/BOX	PROFI MASTER 3000 D.1.5 without coupling	Профессиональный краскопульт с нижним расположением бачка		OMG	Италия	1 052 800
98	3100/CR/BOX	PROFI MASTER 3100 D.1.5 without coupling	Профессиональный краскопульт с верхним расположением бачка		OMG	Италия	963 200
99	HT4R652		Эксцентриковая пневматическая шлифмашина 150 мм		HOEGERT	Германия / Китай	812 000

Фото



№	Артикул	Марка	Наименование рус.	Описание	Производитель	Страна	Цена, СУМ
100	HT4R651		Пневматическая шлифовальная машина 150 мм		HOEGERT	Германия / Китай	560 000
							1

Фото

