OOO «MAX TRADE GROUP»

Ташкентская область, Зангиатинский район, посёлок «Эркин», БУТ-14.

Отдел продаж: 97 444 65-65 / 97 444 85-85 / 97 444 45-47.

Web-caŭm: www.kamaz-center.uz telegram: t.me/kamaz uz E-mail: mantrade@inbox.ru



ЦЕНОВОЙ ЛИСТ продукции OOO «UzAuto TRAILER».

	OOO «UzAuto TRAILER».					
Nº	Обозначение техники (для указания в документах)	Описание техники	Цена за единицу с учётом НДС и Дорожного фонда 3%	Внешний вид техники**		
	I. Седельные Тягачи КАМАЗ.					
1.	Седельный тягач NEO KAMA3 5490-024-87 4x2 UAT-T25490-11.401.01	Евро-5 Двигатель: Daimler ОМ457LA, 401 л.с. Нагрузка на ССУ: 10 720 кг. Допустима масса полуприцепа: 36 000 кг. Кабина: Daimler с одним спальным местом.	771 109 500			
2.	Седельный тягач КАМАЗ 5460-26066-63 4x2, UAT-T25460-11.400.01	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 740.63.400, 400 л.с. Нагрузка на ССУ: 10 600 кг. Допустима масса полуприцепа: 32 500 кг. Кабина: Рейстанлиговая с двумя спальными местами.	520 350 850			
3.	Седельный тягач КАМАЗ 6460 26001-63 6x4, UAT-T36460-17.400.01	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 740.63.400,400 л.с. Нагрузка на ССУ: 16 800 кг. Допустима масса полуприцепа: 62 000 кг. Кабина: Рейстанлиговая с двумя спальными местами.	568 560 000			
4.	Автопоезд: Седельный тягач КАМАЗ 6460 26001-63 6х4, UAT-T36460-17.400.01 Полуприцеп самосвальный 27-29 м3 (Hardox),	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 740.63.400, 400 л.с. Нагрузка на ССУ: 16 800 кг. Грузоподъёмность: 40,6 тн. Масса полуприцепа: 7,2 тн.	852 129 300			
	UAT-STRP-2728.01	Внутренний объём: 27-29 м3.				
			KARAAQ			
		II. Автосамосвалы на базе шасси Евро-2 Еко-3	KAIVIA3.			
1.	Автосамосвал КАМАЗ 43253-1010-15 4х2, грузоподъёмность 7,5 т.	Двигатель: КАМАЗ 280 л.с. Объём кузова: 7 м ³ Грузоподъёмность: 7 500 кг. Кабина: Классическая без спального места.	469 200 000			
2.	Автосамосвал КАМАЗ 53605-1010-62 4x2, грузоподъёмность 10 т.	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 280 л.с. Объём кузова: 10 м ³ Грузоподъёмность: 10 000 кг. Кабина: Классическая без спального места.	506 373 750			
3.	Автосамосвал КАМАЗ 6520-1043 6x4 грузоподъёмность 20 т.	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 320 л.с. Объём кузова: 16 мЗ. Грузоподъёмность: 20 000 кг. Кабина: Классическая с одним спальным местом.	МЕГА АКЦИЯ!!! 3 в 1 669 716 300 598 000 000 Срок акции до 1 августа 2020 года.			
4.	Автосамосвал КАМАЗ 6520-23016-63 6х4, грузоподъёмность 20 т.	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 400 л.с. Объём кузова: 18 мЗ. Грузоподъёмность: 20 000 кг. Кабина: Рейстанлиговая без спального места.	738 875 000			
5.	Автосамосвал КАМАЗ 6520-1771-PN 6x4, грузоподъёмность 20 т.	Евро-5 Двигатель: RGK EC 820.969- 360, 360л.с. Общий объём баллов: 750 л. (150 л×3 + 100 л. ×3) Объём кузова: 16 м3. Грузоподъёмность: 20 000 кг. Кабина: Классическая без спального места.	862 500 000	HA METAHE		

Отдел продаж: 97 444 65-65 / 97 444 85-85 / 97 444 45-47.

Web-caŭm: www.kamaz-center.uz telegram: t.me/kamaz uz E-mail: mantrade@inbox.ru



Nº	Обозначение техники (для указания в документах)	Описание техники	Цена за единицу с учётом НДС и Дорожного фонда 3%	Внешний вид техники**
	III. Фургон	ы общего и специального назначения	на базе шасси КА	MA3
1.	Бортовой тентовый автофургон КАМАЗ 43253-1010-15 4x2.	Евро-2 Еко-3 Двигатель: КамАЗ 740.31-240, 240 л.с. Объём кузова: 36 мЗ. Грузоподъёмность: 7 500 кг. Кабина: Классическая без спального места.	494 730 000	
2.	Цельнометаллический автофургон КАМАЗ 43253-1010-15 4x2.	Евро-2 Еко-3 Двигатель: КамАЗ 740.31-240, 240 л.с. Объём кузова: 36 мЗ. Грузоподъёмность: 7 300 кг. Кабина: Классическая без спального места.	498 410 000	
3.	Изотермический автофургон КАМАЗ 65117-1010-62 6x4. UAT- CTFG65117-4512.01	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 740.62-280, 280 л.с. Объём кузова: 45 мЗ. Грузоподъёмность: 12 000 кг. Кабина: Классическая с одним спальным местом.	651 238 100	
4.	Цельнометаллический автофургон КАМАЗ 65117-1010-62 6x4, UAT-CTMG65117-4612.01	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 740.62-280, 280 л.с. Объём кузова: 46 мЗ. Грузоподъёмность: 12 000 кг. Кабина: Классическая с одним спальным местом.	635 602 700	
5.	Цельнометаллический автофургон КАМАЗ 6520-1771-PN 6x4, Грузоподъёмность 20 т.	Евро-5 Двигатель: RGK EC 820.969- 360, 360 л.с. Общий объём баллов: 780 л.(130 л × 6) Объём кузова: 48 м³ Грузоподъёмность: 20 000 кг. Кабина: Классическая без спального места.	899 530 000	
6.	Шторно-тентовый автофургон КАМАЗ 65117-1010-62 6x4, UAT-CTMC65117-4612.01	Евро-3 Двигатель: КАМАЗ 740.62- 280, 280 л.с. Объём кузова: 46 мЗ. Грузоподъёмность: 12 000 кг. Кабина: Классическая с одним спальным местом.	639 393 100	
7.	Бортовой тентовый автофургон КАМАЗ 4326-1053-15 4x4, UAT-FCT4326-1904.01	Евро-2 Двигатель: КАМАЗ 740.65- 240, 240 л.с, Объём кузова: 19 мЗ. Грузоподъёмность: 4 000 кг. Кабина: Классическая без спального места. Комплектация: тягово-сцепное устройство, лебедка.	627 311 200	
8.	Бортовой тентовый автофургон КамАЗ 43118-1053-10 6x6, UAT- FCT43118-2510.01	Евро-2 Двигатель: КАМАЗ 740.30-260, 260 л.с. Объём кузова: 25 мЗ. Грузоподъёмность:10 000 кг. Кабина: Классическая с одним спальным местом Комплектация: тягово-сцепное устройство, лебедка.	710 107 750	
		IV. Специальная техника на базе ц	шасси КАМАЗ	
1.	Бортовая платформа КАМАЗ 43253-1010-15 4x2.	Евро-2 Еко-3 Двигатель: КамАЗ 740.31-240, 240 л.с. Грузоподъемность: 7 800 кг. Кабина: Классическая без спального места.	475 755 000	
2.	Бортовая платформа КАМАЗ 65117-1010-62 6x4, UAT-BPK65117-1813.01	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.62-280,280 л.с. Площадь кузова: 18 м2. Длина стрелы: 10 м. Грузоподъёмность: 10 000 кг. Кабина: Классическая с одним спальным местом.	660 215 000	

OOO «MAX TRADE GROUP»
Ташкентская область, Зангиатинский район, посёлок «Эркин», БУТ-14.

Отдел продаж: 97 444 65-65 / 97 444 85-85 / 97 444 45-47.

Web-caŭm: www.kamaz-center.uz telegram: t.me/kamaz uz E-mail: mantrade@inbox.ru



	Web-caŭm: www.kamaz			
Nº	Обозначение техники (для указания в документах)	Описание техники	Цена за единицу с учётом НДС и Дорожного фонда 3%	Внешний вид техники**
3.	Бортовая платформа- контейнеровоз КАМАЗ 65117-1010-62 6x4, UAT-BPCTK65117- 2013.01	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.62-280,280 л.с. Площадь кузова: 19 м ² Грузоподъёмность: 13 000 кг. Кабина: Классическая с одним спальным местом.	663 550 000	
4.	Бортовая автоплатформа КАМАЗ 65117-1010-62 6х4, с кран манипулятором РМ15523 UAT-BTCK65117- 15510.01	Евро-3 Кран-манипулятор: РМ 15523 Двигатель: КамАЗ 740.62-280,280 л.с. Объём кузова: 9 м³ Длина стрелы: 10 м. Грузоподъёмность: 10 000 кг. Кабина: Классическая с одним спальным местом.	832 466 600	
5.	Автобетонанасос КАМАЗ 65201-1070-63 8x4, длина стрелы 47 м.	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.63-400, 400 л.с. Длина стрелы: 47 м. Кабина: Классическая без спального места.	3 084 231 000	
6.	Автокран КАМАЗ 65115-1062-62 6x4, грузоподъёмностью 25 т.	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.62-280, 280 л.с. Грузоподъёмность: 25 000 кг. Кабина: Классическая без спального места.	1 557 854 400	To the second
7.	Автокран КАМАЗ 6540-1911-62 8x4, грузоподъёмностью 32 т.	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.62-280,280 л.с. Грузоподъёмность: 32 000 кг. Кабина: Классическая без спального места.	1 768 695 400	
8.	Автокран КАМАЗ 6540-1911-62 8x4, грузоподъёмностью 40 т.	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.62-280,280 л.с. Грузоподъёмность: 40 000 кг. Кабина: Классическая без спального места.	2 146 195 550	
9.	Автокран КАМАЗ 65201-23011-63 8x4, грузоподъёмностью 50 т.	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.63-400,400 л.с. Грузоподъёмность: 50 000 кг. Кабина: Классическая без спального места.	2 680 168 150	
10.	Водовоз для технической воды КАМАЗ 43253-1010-15 4x2, объёмом 7,5 м3.	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.31-240, 240 л.с. Объём цистерны: 7,5 м ³ . Кабина: Классическая без спального места.	566 664 800	
11.	Водовоз для питьевой воды КАМАЗ 43253-1010-15 4x2, объём 7,5 м3.	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.31-240,240 л.с. Объём цистерны: 7,5 м³. Кабина: Классическая без спального места.	633 944 400	
12.	Авто топливозаправщик КАМАЗ 43253-1010-15 4x2, объёмом 8 мЗ.	Евро-3 Двигатель: КамАЗ 740.31-240,240 л.с. Объём цистерны: 8 м ³ . Кабина: Классическая без спального места.	570 810 550	
13.	Мусороуборочная машина КАМАЗ 43253-1010-15 4x2.	Евро-2 Эк-3 Двигатель: КамАЗ 740.31-240, 240 л.с. Объём кузова: 11 м³ Объём загружаемого ковша: 1,5 м³ Грузоподъёмность: 5 500 кг. Кабина: Классическаябез спального места.	678 155 000	

OOO «MAX TRADE GROUP»

Ташкентская область, Зангиатинский район, посёлок «Эркин», БУТ-14.

Отдел продаж: 97 444 65-65 / 97 444 85-85 / 97 444 45-47.

Web-caŭm: www.kamaz-center.uz telegram: t.me/kamaz uz E-mail: mantrade@inbox.ru



Nº	Обозначение техники (для указания в документах)	Описание техники	Цена за единицу с учётом НДС и Дорожного фонда 3%	Внешний вид техники**		
	V. Автомобильные прицепы и полуприцепы					
1.	Полуприцеп самосвальный 27-29 м3 (Hardox), UAT-STRP-2728.01	Грузоподъёмность: 40,6 тн. Масса полуприцепа: 7,2тн. Длина: 9,37 м. Ширина: 2,55 м. Высота: 3,17 м. Внутренний объём: 27-29 м ³	283 569 300	F-7=000		
2.	Прицеп самосвальный UAT-3TTRP-1617.01	Грузоподъёмность: 20 тн. Масса полуприцепа: 6 тн. Длина: 8,62 м. Ширина: 2,55 м. Высота: 3,17 м. Внутренний объём: 16 м3.	259 405 500	15 Tue		
3.	Полуприцеп-самосвал зерновоз, UAT-GTS-3526.01	Грузоподъёмность: 30 тн. Масса полуприцепа: 7,28 тн. Длина: 9,51 м. Ширина: 2,55 м. Высота: 3,36 м. Внутренний объём: 35 м3.	266 512 500			
4.	Прицеп-зерновоз самосвальный UAT-3TTRP-1617.01	Грузоподъёмность: 20 тн. Масса полуприцепа: 7,2 тн. Длина: 10,33 м. Ширина: 2,54 м. Высота: 3,11 м. Внутренний объём: 30 м3.	262 430 000			
5.	Полуприцеп тентовый UAT-SCFG-9226.01 (шторный)	Грузоподъёмность: 31 тн. Масса полуприцепа: 7 тн. Длина: 13,9 м. Ширина: 2,55 м. Высота: 3,9 м. Внутренний объём: 92 м3.	308 917 600			
6.	Полуприцеп- контейнеровоз бортовой UAT-SCTF-U330.01	Грузоподъёмность: 34,6 тн. Масса полуприцепа: 6,5 тн. Длина: 12,7 м. Ширина: 2,55 м. Высота: 2,56 м.	240 453 500	3		
7.	Полуприцеп контейнеровоз платформа UAT-SCTP-U330.01	Грузоподъёмность: 34,6 тн. Масса полуприцепа: 6 тн. Длина: 12,7 м. Ширина: 2,5 м. Высота: 1,4 м.	208 472 000			
8.	Полуприцеп тяжеловоз низкорамный UAT-SLHH-453.01	Грузоподъёмность: 53 тн. Масса полуприцепа: 18 тн. Длина: 15,5 м. Ширина: 2,5 м. Высота: 2,76 м. Количество осей: 4.	598 172 500			
9.	Полуприцеп тяжеловоз низкорамный UAT-SLHH-570.01	Грузоподъёмность: 70 тн. Масса полуприцепа: 25 тн. Длина: 15,9 м. Ширина: 2,5 м. Высота: 2,61 м. Количество осей: 5.	633 707 500			

^{*)} Цены могут быт пересмотрены, в случае резких колебаний курсов валют и/или других объективных и непредвиденных обстоятельств. Реализация клиенту производится по цене с НДС.

^{**)} Предприятие производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения во внешний вид продукции (цвет, конструкция надстройки, аксессуары и т.п.) указанной в данном ценовом листе без предварительного уведомления покупателя.