

№	Модель	Фото	Описание	Цена с НДС (сум)	Примечание
1	Алкотестер "AlcoStop 8000S"		<p>AlcoStop 8000S- анализатор содержания алкоголя нового поколения.</p> <p>В AlcoStop 8000S используется датчик топливных элементов, который не реагирует с другими веществами.</p> <p>Пока в него дует человек, прибор контролирует и определяет объем выдыхаемого воздуха.</p> <p>Запатентованная технология Пассивный Режим может использоваться для предварительной проверки алкоголя в выдыхаемом воздухе без использования мундштука.</p> <p>AlcoStop 8000S прост в использовании с помощью трех кнопок.</p> <p>AlcoStop 8000S с сенсорным экраном позволяет вводить различные типы сообщений.</p> <p>AlcoStop 8000S разработан с термопринтером, позволяющим легко сохранять результаты печати.</p> <p>Устройство оснащено памятью на 30 000 данных и портом USB. Данные можно распечатать на принтере или управлять ими на ПК.</p> <p>Производитель: Justec (Shenzhen) Co.,Ltd Страна производителя: Китай</p>	16 350 000,00	Калибровка один раз в 12 месяцев. Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан
2	Алкотестер "AlcoEasy A65"		<p>AlcoEasy A65 — анализатор алкоголя нового поколения. В этом устройстве использованы новейшие технологии. AlcoEasy A65 использует электрохимический датчик, который не реагирует с другими веществами, поэтому убедитесь в точности теста. AlcoEasy A65 использует профессиональную методику измерения выдыхаемого воздуха и гарантирует, что датчик получает только воздух из глубоких легких, что правильно отражает содержание алкоголя в организме испытуемого</p> <p>AlcoEasy A65 оснащен памятью данных ёмкостью 30 000 результатов измерений, а также портом USB. Запатентованная технология продолжительного пассивного и быстрого режима может применяться для быстрого сканирования в процессе массовой проверки людей с целью обнаружения лиц, употребивших алкогольные напитки Имеется возможность подключения термопринтера с беспроводным соединением.</p> <p>Производитель: Justec (Shenzhen) Co.,Ltd Страна производителя: Китай</p>	7 650 000,00	Калибровка один раз в 12 месяцев.
3	Алкотестер "AlcoEasy A30" со встроенным термопринтером		<p>AlcoEasy A30 — анализатор алкоголя нового поколения. В этом устройстве использованы новейшие технологии. AlcoEasy A30 использует электрохимический датчик, который не реагирует с другими веществами, поэтому убедитесь в точности теста.</p> <p>AlcoEasy A30 использует профессиональную методику измерения выдыхаемого воздуха и гарантирует, что датчик получает только воздух из глубоких легких, что правильно отражает содержание алкоголя в организме испытуемого</p> <p>Запатентованная технология продолжительного пассивного и быстрого режима может применяться для быстрого сканирования в процессе массовой проверки людей с целью обнаружения лиц, употребивших алкогольные напитки</p> <p>AlcoEasy A30 оснащен памятью данных ёмкостью 50 000 результатов измерений, а также портом USB. Программное обеспечение для ПК позволяет пользователю выполнять действия, связанные с обслуживанием, калибровкой и настройкой устройства.</p> <p>Производитель: Justec (Shenzhen) Co.,Ltd Страна производителя: Китай</p>	7 650 000,00	Калибровка один раз в 12 месяцев. Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан

4	Индикатор алкоголя "АЛКОТЕСТЕР 01"		<p>АЛКОТЕСТЕР-01 предназначен для обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе при контроле трезвости водителей транспортных средств и в других необходимых случаях для выявления лиц, подозреваемых в употреблении алкогольных напитков.</p> <p>Преимущества АЛКОТЕСТЕР-01: Высокая стабильность калибровочного графика и воспроизводимость результатов определения содержания алкоголя в организме человека по выдыхаемому воздуху.</p> <p>АЛКОТЕСТЕР-01 контролирует полноту выдоха пробы воздуха и сообщают о прерывании дыхания, недостаточной силе выдоха и досрочном прекращении выдоха.</p> <p>Производитель: ООО НПФ "МЕТА" Страна производителя: Россия</p>	6 100 000,00	<p>Калибровка один раз в 6 месяцев.</p> <p>Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>
5	Электрохимический анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕСТЕР 02"		<p>АЛКОТЕСТЕР-02 с электрохимическим сенсором предназначен для обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе при контроле трезвости водителей транспортных средств и в других необходимых случаях для выявления лиц, подозреваемых в употреблении алкогольных напитков.</p> <p>Прибор применяется при проведении предрейсового и после-рейсового контроля инспекторами и медицинскими работниками транспортных предприятий, а также сотрудниками ГИБДД для установления факта употребления алкоголя в соответствии с правилами дорожного движения.</p> <p>Производитель: ООО НПФ "МЕТА" Страна производителя: Россия</p>	6 100 000,00	<p>Калибровка один раз в 12 месяцев.</p> <p>Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>
6	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "АКПЭ-01М-03"		<p>АКПЭ-01М-03 предназначен для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха. Прибор могут использовать медицинские работники, сотрудники Госавтоинспекции, инспекции по предрейсовым осмотрам при выполнении ими служебных обязанностей. Распечатка протокола результатов измерений производится на встроенном печатающем устройстве (принтере).</p> <p>Достоинства: Контроль окружающего воздуха: автоматически контролирует содержание алкоголя в окружающем воздухе и системе пробоподставки. Распечатка протокола: протокол содержит результаты измерений, дату, время, номер прибора и номер протокола. Имеется фискальная память результатов.</p> <p>Производительность: позволяет выполнять до 80 освидетельствований за один час.</p> <p>Производитель: ООО НПФ "МЕТА" Страна производителя: Россия</p>	22 300 000,00	<p>Калибровка один раз в 12 месяцев.</p> <p>Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>
7	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "АКПЭ 01.01М-01"		<p>Малогабаритный анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе со встроенным принтером и встроенной клавиатурой АКПЭ-01.01М-01 предназначен для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха.</p> <p>Область применения прибора: осуществление мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения (при комплектации анализатора принтером).</p> <p>Производитель: ООО НПФ "МЕТА" Страна производителя: Россия</p>	20 000 000,00	<p>Калибровка один раз в 12 месяцев.</p> <p>Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>

8	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "АКПЭ 01.01-01"		<p>Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01.01-01 предназначен для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха. Область применения прибора: осуществление мероприятий гос-ударственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения. Приборы могут использовать медицинские работники, сотрудники Госавтоинспекции, инспекции по предрейсовым осмотрам при выполнении ими служебных обязанностей.</p> <p>Производитель: ООО НПФ "МЕТА" Страна производителя: Россия</p>	23 200 000,00	<p>Калибровка один раз в 12 месяцев.</p> <p>Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>
9	Система мониторинга здоровья "ЮМС Диагностический шлюз"		<p>Система мониторинга представляет собой связанные в единую сеть терминалы для измерения физиологических показателей организма и рабочие места медработников, руководителей подразделений предприятий, отдела кадров, в системе может быть полностью размещена в одном кабинете или разнесена удаленно – рабочие места медиков в одних помещениях, терминалы – в других. Аппараты могут находиться на любом удалении, для связи с медработником в таких случаях используется аудио-видеосвязь.</p>	Цена формируется при заказе исходя из выбранного функционала	Для проведение предрейсового, предсменного, послесменного осмотра сотрудников, водителей и ответственных лиц.
10	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Динго-В01"		<p>Это стационарное устройство для определения степени алкогольного опьянения по выдыхаемому воздуху. Специальный алкотестер, предназначенный для работы в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) на предприятии, в организации и т.д. Может работать как автономно, так и под управлением программы, заложенной в контроллер СКУД. Благодаря применению электрохимического сенсорного элемента, обеспечивает быструю и точную индикацию алкоголя на уровне выше или ниже предустановленной границы, при этом на выходе устройства появляется соответствующий сигнал для системы СКУД для разрешения либо запрещения прохода.</p>	15 650 000,00	<p>Калибровка один раз в 12 месяцев.</p> <p>Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>
11	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Динго-В02"		<p>Алкотестер для проходной Динго В-02 новая модификация алкотестера применяется в предрейсовом и предсменном контроле, а также для контроля сотрудников на входе в предприятие. Прибор оснащен высокоточным электрохимическим сенсором, рассчитанным на постоянную работу на большом потоке людей. Пластиковый корпус алкотестера Динго В-02 защищает устройство от влаги и пыли. Динго В-02 может работать как автономно, так и в составе системы контроля доступа. Разнообразные порты делают возможным соединение прибора с другими системами и устройствами. Особенности: выходные микросхемы передачи внешнего индикатора. Гарантия 6 месяцев.</p>	18 000 000,00	<p>Калибровка один раз в 12 месяцев.</p> <p>Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>
12	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "AlcoZero Z5"		<p>Анализатор алкоголя AlcoZero Z5 предназначен для использования в составе систем обеспечения доступа – проходных, контрольных пунктах и т.п. для контроля трезвости персонала. Это современный прибор которых легко можно интегрировать в любую систему учета и контроля доступа благодаря имеющимся необходимым набором разъемов (COM-порт; USB; Ethernet) для передачи данных и несколькими методами идентификации сотрудников (FaceID; датчик отпечатков пальцев; RFID сканер).</p>	17 000 000,00	Калибровка один раз в 12 месяцев.

13	Алкоголокатор "АЛКОПРО"		<p>Алкоголокатор АЛКОПРО предназначен для контроля трезвости водителя перед запуском двигателя и во время движения. Алкоголокатор АЛКОПРО блокирует движение транспортных средств для водителя в нетрезвом состоянии путем блокирования двигателя И сигнализации звуковыми и световыми приборами автомобиля о превышении допустимой концентрации алкоголя в организме водителя при измерении состава выдыхаемого воздуха.</p>	20 000 000,00	Для обеспечения безопасности и контроль трезвости водителей транспортных средств
14	Алкоголокатор "АЛКОПРО-01-01"		<p>Алкоголокатор АЛКОПРО-01-01 предназначен для контроля трезвости водителя перед запуском двигателя и во время движения. Алкоголокатор АЛКОПРО-01-01 блокирует движение транспортных средств для водителя в нетрезвом состоянии путем блокирования двигателя И сигнализации звуковыми и световыми приборами автомобиля о превышении допустимой концентрации алкоголя в организме водителя при измерении состава выдыхаемого воздуха. Производитель: ООО НПФ "МЕТА" Страна производителя: Россия</p>	17 250 000,00	<p>Калибровка один раз в 12 месяцев. Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>
15	Алкогестер "ALCOSTOP 1800"		<p>Профессиональный индикатор алкоголя, для определения факта употребления алкоголя. Пассивный метод измерения позволяет получить пробу от выдыхаемого воздуха водителя без использования мундштуков. Цифровое и графическое отображения результатов измерения. Периодичность калибровки один раз в 12 месяцев. Производитель: Justec (Shenzhen) Co.,Ltd Страна производителя: Китай</p>	5 950 000,00	<p>Калибровка один раз в 12 месяцев. Прибор имеет свидетельство о поверки Республики Узбекистан</p>
16	Алкоголокатор "InterLock AL-2"		<p>Алкоголокатор "InterLock AL-2" предназначен для контроля трезвости водителей транспортных средств Не садиться за руль в нетрезвом виде, иметь хорошую привычку к самоконтролю перед вождением в нетрезвом виде Достоинства: - Кабельное соединение с блоком управления - быстрое и точное измерение, предотвращающее запуск транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения - С помощью приложения на мобильном телефоне тестовые данные можно загрузить в центр управления - делайте фотографии во время обдува, чтобы предотвратить фальсификацию результатов измерений - обслуживание с низкой стоимостью, применяется ко всем видам общественного транспорта, перевозке грузов.</p>	10 000 000,00	Для обеспечения безопасности и контроль трезвости водителей транспортных средств
17	Мундштук для анализаторов алкоголя производство Justec (Shenzhen) Co.,LTD		<p>Износостойчивый мундштук для индикаторов и анализаторов алкоголя, мундштук представляет собой устройство с обратным клапаном, предотвращает попадания жидкости в измерительный блок прибора. Использование мундштука существенно увеличивает срок эксплуатации прибора до его технического обслуживания. Рекомендуется приобретать мундштуки в количестве не менее чем количество измерений в одну смену, так на обработку данных мундштуков требуется время. Обеспечение высокой точности показаний и защита прибора. В мундштук встроена сетка, которая предотвратит попадание частичек пищи и слюны внутрь прибора, а значит сенсор постоянно будет иметь высокую точность измерений и прослужит весь срок без поломок.</p>	8 000,00	Цена указана за одну единицу

18	<p align="center">Мундштук для анализаторов алкоголя производство ООО НПФ "МЕТА"</p>		<p>Износостойчивый мундштук для индикаторов и анализаторов алкоголя, мундштук представляет собой устройство без обратного клапана. Мундштук подлежит обработки для многократного использования. Использование мундштука существенно увеличивает срок эксплуатации прибора до его технического обслуживания. Рекомендуется приобретать мундштуки в количестве не менее чем количество измерений в одну смену, так на обработку данных мундштуков требуется время. Обеспечение высокой точности показаний и защита прибора. В мундштук встроена сетка, которая предотвратит попадание частичек пищи и слюны внутрь прибора, а значит сенсор постоянно будет иметь высокую точность измерений и прослужит весь срок без поломок.</p>	12 000,00	Цена указана за одну единицу
19	<p align="center">Дезинфектор ультрафиолетовый В1</p>		<p>Дезинфектор ультрафиолетовый В1 Ультрафиолетовый стерилизатор 3-в-1 представляет собой портативное устройство которое обладает функциями, играющими важную роль в жизни современного человека. Во-первых, это дезинфекция ваших личных вещей, которые находятся в постоянном контакте с окружающей средой. Во-вторых, это ароматизатор, благодаря которому вы наполните помещенные в стерилизатор вещи непревзойденным ароматом.</p>	2 100 000,00	Для дезинфекции датчика анализатора алкоголя AlcoStop 1800
20	<p align="center">Дезинфектор ультрафиолетовый А1</p>		<p>Дезинфектор ультрафиолетовый А1, Антибактериальный рециркулятор используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также в других местах общественного пользования для обеззараживания воздуха в помещениях. Модель оснащена 2 бактерицидными газоразрядными лампами, производящими ультрафиолетовое излучение, которое губительно влияет на практически все известные вирусы, болезнетворные бактерии и грибы.</p>	2 100 000,00	Для дезинфекции датчика анализатора алкоголя AlcoStop 800S