











ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование фирмы КОСОМ (Южная Корея)

Модель, Спецификация		
Стандартные аудиодомофоны		
	KWI-2000L 220VAC, питание от базовой трубки Связь между трубками производится через сеть 220В.	620122
Цветные видеодомофоны		
	KCV464+KC-MC20 . Сверхтонкий Видеодомофон на 2 вызывные панели и 2 видеокамеры. Возможно также подключение двух и более мониторов к одной вызывной панели. Монитор оснащен кнопкой для открывания замка. Размер экрана 4,5", двухсторонняя речевая связь, 4-х проводная линия связи, Питание - 220В, 50Гц, Панель вызова KC-MC20 с ИК-подсветкой 30см	1998171
	KCV464 . Сверхтонкий Видеодомофон на 2 вызывные панели и 2 видеокамеры. Монитор оснащен кнопкой для открывания замка.	1309146
Цветные Hands free видеодомофоны		
	KVR-A516 (внутренний монитор) 10 дюймов LCD + KC-MC30 (металлическая панель камера 3,6мм): 4 провода, HAND FREE - "свободные руки" (работа без аудиотрубки), возможность подключения 2 мониторов к одной камере. Возможность подключения 4 камер видеонаблюдения., Запись на SD карту или на жесткий диск ,Много функциональность в использовании и другие возможности оборудования "УМНЫЙ ДОМ"	6890244
	KCV 504 (внутренний монитор) 7 дюймов С Зеркальной панелью LCD , 4 провода, HAND FREE - "свободные руки" (работа без аудиотрубки), возможность подключения как дополнительный монитор к одной вызывной панели или домашней системы видеодомофонии .	1584756
	KCV 544 (на 4 вызывных панели или камеры) + KC-MC24 (металлическая pinhole камера) 7 дюймов С Зеркальной или однотонной дисплеем LCD , 4 провода, HAND FREE - "свободные руки" (работа без аудиотрубки), возможность подключения 4 вызывных панели или домашней системы видеодомофонии .	2756098
	KCV 544 (на 4 вызывных панели или камеры) 7 дюймов С Зеркальной или однотонной дисплеем LCD , 4 провода, HAND FREE - "свободные руки" (работа без аудиотрубки), возможность подключения 4 вызывных панели или домашней системы видеодомофонии .	1929268
	KCV A 374 SD (внутренний монитор) 7 дюймов LCD + KC-MC20 (металлическая pinhole камера): 4 провода, HAND FREE - "свободные руки" (работа без аудиотрубки), возможность подключения 2 мониторов к одной камере и 2 камеры к монитору. Возможность записи фото и видео данных на SD-карту от 2 до 32 Gb	3514024
	KCV A 374 SD (внутренний монитор) 7 дюймов LCD 4 провода, HAND FREE - "свободные руки" (работа без аудиотрубки), возможность подключения 2 мониторов к одной камере и 2 камеры к монитору. Возможность записи видео данных на SD-карту от 2 до 32 Gb	2756098
	KCV D 372 (внутренний монитор) 7 дюймов LCD + KC-MC22 (металлическая pinhole камера): 2 провода, HAND FREE - "свободные руки" (работа без аудиотрубки),	3445122

Аксессуары для видеодомофонов		
	KC-MC20 металлическая угловая панель с Цветной pin-hole камерой. Подходит для всех Цветных видеодомофонов (KCV-301 KCV-A374 ,)	785488
	KC-MC24 металлическая панель с Цветной pin-hole камерой. Подходит для всех Цветных видеодомофонов (KCV-301 KCV-A374 ,)	895732
	KC-MC30 металлическая панель с Цветной камерой 3,6мм с изменением угла. Подходит для всех Цветных видеодомофонов (KCV-301 KCV-A374 ,)	964634
	Гибкий переход для двери	27561
	Накопитель заряда для открывания замка	41341
АУДИОДОМОФОНЫ И ИНТЕРКОМЫ		
Домофоны		
Интеркомы		
	KIC-301 Центральный пульт 2-х проводной громкой связи на 1 абонента, DC= 6 В, до 200 м/0.65мм, консольный абонентский пульт- KIC-300S.	482317
	KIC-304 Центральный пульт 2-х проводной громкой связи на 4 абонентов, DC= 6 В, до 200 м/0.65мм, консольный абонентский пульт- KIC-300S.	551220
	KIC-308 Центральный пульт 2-х проводной громкой связи на 8 абонентов, DC= 6 В, до 200 м/0.65мм, консольный абонентский пульт- KIC-300S.	620122
	KIC-300S (зависимый) Абонентское устройство селекторной связи.	413415
VComTech. Аналоговые Видеодомофоны		
	84406-EMB Монитор 4"с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых. На TV. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	895732
	84404-EMB Монитор 4"с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых. На TV. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	895732
	84706-EMB Монитор 7"с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых. На TV. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1171341
	84101-EMB Монитор 10"с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых. На TV. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1446951
	84103-EMB Монитор 10"с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых. На TV. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1446951
VComTech. Видеодомофоны АHD		

	84706-EMB\ AHD Монитор 7"с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых. На TV. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1309146
	84101-EMB\AHD Монитор 10"с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых. На TV. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1791463
	84109-TMB/AHD IPS Монитор 10" AHD (CBVS/AHD/CVI/TVI) сенсорный экран с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых.6 Функция фоторамки. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1722561
	84111-TMB/AHD IPS Монитор 10" AHD (CBVS/AHD/CVI/TVI) сенсорный экран с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых.6 Функция фоторамки. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1722561
	84207EPC/AHD Угловая антивандальная панель для AHD видеодомофона 120гр. Угол обзора с кодовой клавиатурой и считывателем карт с включением функции DVR на мониторе . БП в комплекте.	689024
	84207C/AHD Угловая антивандальная панель для AHD видеодомофона 120гр. Угол обзора со считывателем карт и брелков ,с включением функции DVR на мониторе . БП в комплекте.	689024
ВComTech. Видеодомофоны AHD 2 Mp		
	84706-EMB\ FHD2,0 Монитор 7" Full HD (CBVS/AHD/CVI/TVI)с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых.6 Функция фоторамки. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1309146
	86706-EMB\ FHD2,0 W/IFI Монитор 7" Full HD (CBVS/AHD/CVI/TVI)с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых.6 Функция фоторамки. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	1791463
	84103- EMB/FHD20 IPS Монитор 10" Full HD (CBVS/AHD/CVI/TVI)с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых.6 Функция фоторамки. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	2480488
	86102-EMB\ AHD W/IFI Монитор 10" Full HD (CBVS/AHD/CVI/TVI)с интеркомом и записью на micro SD до 32Gb. Поддерживает 2 выз. Панели и 2 камеры , интерком и вых.6 Функция фоторамки. Угловая антивандальная панель повышенной обзорности	2480488

Ножеканальные Аудиодомофоны "МЕТАКОМ" Россия. И сопутствующее оборудование



Блок вызова домофона **МЕТАКОМ МК2012-RFE** предназначен для установки в многоквартирных домах, офисах для организации селекторной связи с координатной системой адресации с числом абонентов до 999 (при использовании нескольких коммутаторов). Блок вызова домофона МК2012-RFE имеет встроенный считыватель бесконтактных RFID ключей с рабочей частотой 125 кГц.

1171341

	Блок вызова домофона МЕТАКОМ МК2003.2-RFE предназначен для установки в многоквартирных домах, офисах для организации селекторной связи с координатной системой адресации с числом абонентов до 999 (при использовании нескольких коммутаторов).имеет встроенный считыватель бесконтактных RFID ключей	1171341
	Блок вызова домофона МЕТАКОМ МК2008.2-RFE предназначен для установки в многоквартирных домах, офисах для организации селекторной связи с координатной системой адресации с числом абонентов до 20 без использования коммутаторов).имеет встроенный считыватель бесконтактных RFID ключей	1171341
	Блок вызова домофона МЕТАКОМ МК10.2-RFE - предназначен для установки в многоквартирных домах, офисах для организации селекторной связи с координатной системой адресации с числом абонентов до 10. Блок вызова домофона МК10.2-RFE оборудован встроенным считывателем бесконтактных ключей RF (частота 125 кГц).	1791463
	Блок вызова домофона МЕТАКОМ МК20.2-RFE предназначен для установки в многоквартирных домах, офисах для организации селекторной связи с координатной системой адресации с числом абонентов до 20. Блок вызова домофона МК20.2-RFE имеет встроенный считыватель бесконтактных RFID ключей с рабочей частотой 125 кГц. В качестве абонентских ключей используются бесконтактные брелоки МЕТАКОМ поддерживающие Proximity технологию, стандарт EM-Marin (RF ключи).	1860366
	Коммутаторы координатные МЕТАКОМ COM-80U предназначен для коммутации абонентских линий в домофонных системах на базе вызывных панелей МЕТАКОМ и рассчитаны на подключение до 80-и абонентов .	275610
	Коммутаторы координатные МЕТАКОМ COM-25U предназначен для коммутации абонентских линий в домофонных системах на базе вызывных панелей МЕТАКОМ и рассчитаны на подключение до 25-и абонентов .	248049
	Блок питания МЕТАКОМ БП-2У предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком».	330732
	Трубка координатная, квартирная, переговорная с ночным отключением, для домофонов Метаком, Визит, Элвис, Цифрал, Raikmann. Трубка ТКП 05М	82683
	Трубка квартирная переговорная ТКП-01К. Трубка координатная квартирная, переговорная, для домофонов Метаком, Визит, Элвис, Цифрал, Raikmann	124024
	Замок электромагнитный ML-250M (без отсека для платы электроники), усилие 250 кг. 12V, 0,6A. 220x72x43	413415
	Замок электромагнитный МЕТАКОМ ML-400 (без платы электроники), усилие 400 кг. 12V, 0.55A.	606341
	Кнопка выхода МЕТАКОМ KB-2 предназначена для работы в составе домофонных систем МЕТАКОМ в качестве кнопки ВЫХОД, устанавливаемой у входной двери внутри помещения. На лицевой панели кнопки выхода расположена подсветка.	96463

	<p>Разветвитель видеосигнала МЕТАКОМ MKV-D4 предназначен для распределения видеосигнала от одного источника нескольким потребителям на расстояние до 30м, т. е. для подключения абонентских видеомониторов к магистральной линии стандартного видеосигнала в составе домофонов МЕТАКОМ.</p>	523659
	<p>Видеокамера МЕТАКОМ MKV-VC1 предназначена для передачи видеоизображения от домофонной системы к абоненту. Используется в составе домофонных систем МЕТАКОМ. Корпус MKV-VC1 изготовлен из механически прочного и огнеупорного материала.</p>	826829
	<p>Усилитель видеосигнала МЕТАКОМ MKV-AMP предназначен для усиления видеосигнала в магистральной линии передачи для компенсации затухания, вызванного большим количеством подключенных разветвителей или большой протяженностью линии передачи.</p>	523659
	<p>Разветвитель трубок МЕТАКОМ MKT-D4 предназначен для одновременного подключения к линии домофонной системы до четырех трубок на один адрес. Изделие предназначено для использования в домофонных системах с координатной системой адресации.</p>	523659
	<p>AD-1 предназначен для подключения к линии домофонной системы видеодомофонов других производителей. Изделие предназначено для использования в домофонных системах с координатной системой адресации.</p>	344512