


Диагональ	55" дюймов	65" дюймов	75" дюймов	86" дюймов
Дисплей	TFT LCD, 450 кд/м2, 8 бит (16,7 Млн цветов)	TFT LCD, 450 кд/м2, 8 бит (16,7 Млн цветов)	TFT LCD, 450 кд/м2, 10 бит (1.07 Млрд цветов)	TFT LCD, 450 кд/м2, 10 бит (1.07 Млрд цветов)
Экран	Антивандальное стекло	Антивандальное стекло	Антивандальное стекло	Антивандальное стекло
Тип сенсора	Инфракрасный, 20 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 20 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 20 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 20 касаний, <8 мс
Разрешение	1920x1080 FullHD	3840x2160 4K UltraHD	3840x2160 4K UltraHD	3840x2160 4K UltraHD
Интерфейсы	USB 2.0/USB 3.0/HDMI/VGA/RJ45(LAN)/DC/ YPbPr/ AV/3.5 Audio Jack/RS232/TF/SPDIF/RF	USB 2.0/USB 3.0/HDMI/VGA/RJ45(LAN)/DC/ YPbPr/ AV/3.5 Audio Jack/RS232/TF/SPDIF/RF	USB 2.0/USB 3.0/HDMI/VGA/RJ45(LAN)/DC/ YPbPr/ AV/3.5 Audio Jack/RS232/TF/SPDIF/RF	USB 2.0/USB 3.0/HDMI/VGA/RJ45(LAN)/DC/ YPbPr/ AV/3.5 Audio Jack/RS232/TF/SPDIF/RF
Операционная система	Windows 10	Windows 10 + Android 7.0	Windows 10 + Android 7.0	Windows 10 + Android 7.0
Процессор	Intel Core i3	Intel Core i5-6400	Intel Core i5-6400	Intel Core i5-6400
Оперативная память	4GB	8 GB	8 GB	8 GB
Жесткий диск SSD	128GB	256 GB	256 GB	256 GB
Связь	Wi-Fi/Bluetooth/LAN	Wi-Fi/Bluetooth/LAN	Wi-Fi/Bluetooth/LAN	Wi-Fi/Bluetooth/LAN
Физ. характеристики	126x77x6мм/48 кг	151x93x6 см/62кг	173x105x6 см/78кг	199x120x6 см/98кг
Цена (сум)				





Диагональ	55" дюймов	65" дюймов	75" дюймов	86" дюймов
Дисплей	TFT LCD, 450 кд/м2, 8 бит (16,7 Млн цветов)	TFT LCD, 450 кд/м2, 8 бит (16,7 Млн цветов)	TFT LCD, 450 кд/м2, 10 бит (1.07 Млрд цветов)	TFT LCD, 450 кд/м2, 10 бит (1.07 Млрд цветов)
Экран	Антивандальное стекло	Антивандальное стекло	Антивандальное стекло	Антивандальное стекло
Тип сенсора	Инфракрасный, 20 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 20 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 20 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 20 касаний, <8 мс
Разрешение	1920x1080 FullHD	3840x2160 4K UltraHD	3840x2160 4K UltraHD	3840x2160 4K UltraHD
Интерфейсы	USB 2.0/USB 3.0/HDMI/VGA/RJ45(LAN)/DC/YPbPr/ AV/3.5 Audio Jack/RS232/TF/SPDIF/RF	USB 2.0/USB 3.0/HDMI/VGA/RJ45(LAN)/DC/YPbPr/ AV/3.5 Audio Jack/RS232/TF/SPDIF/RF	USB 2.0/USB 3.0/HDMI/VGA/RJ45(LAN)/DC/YPbPr/ AV/3.5 Audio Jack/RS232/TF/SPDIF/RF	USB 2.0/USB 3.0/HDMI/VGA/RJ45(LAN)/DC/YPbPr/ AV/3.5 Audio Jack/RS232/TF/SPDIF/RF
Операционная система	Windows	Windows + Android	Windows + Android	Windows + Android
Процессор	Intel Core i3	Intel Core i5-6400	Intel Core i5-6400	Intel Core i5-6400
Оперативная память	4GB	8 GB	8 GB	8 GB
Жесткий диск SSD	128GB	256 GB	256 GB	256 GB
Связь	Wi-Fi/Bluetooth/LAN	Wi-Fi/Bluetooth/LAN	Wi-Fi/Bluetooth/LAN	Wi-Fi/Bluetooth/LAN
Физ. характеристики	126x77x6мм/48 кг	151x93x6 см/62кг	173x105x6 см/78кг	199x120x6 см/98кг
Цена (сум)				






Диагональ	42"	55"	42"	55"
Дисплей	Светодиодный, 16:9, 320 (кд/м2)/ защитное стекло	Светодиодный, 16:9, 320 (кд/м2)/ защитное стекло	Светодиодный, 16:9, 320 (кд/м2)/ защитное стекло	Светодиодный, 16:9, 320 (кд/м2)/ защитное стекло
Тип сенсора	Инфракрасный, 10 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 10 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 10 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 10 касаний, <8 мс
Разрешение	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080
Интерфейсы	USB 2.0 - 4, 3.0-2, , Вход 2.0 -1шт, Вход AV -1шт, Вход VGA- 1шт, Выход HDMI – 1шт, Аудиовход для VGA-1 шт, слот микрофон-1шт, LAN	USB 2.0 - 4, 3.0-2, Вход 2.0 -1шт, Вход AV -1шт, Вход VGA- 1шт, Выход HDMI – 1шт, Аудиовход для VGA-1 шт, слот микрофон-1шт, LAN	USB 2.0 - 4, 3.0-2, Вход 2.0 -1шт, Вход AV -1шт, Вход VGA- 1шт, Выход HDMI – 1шт, Аудиовход для VGA-1 шт, слот микрофон-1шт, LAN	USB 2.0 - 4, 3.0-2, Вход 2.0 -1шт, Вход AV -1шт, Вход VGA- 1шт, Выход HDMI – 1шт, Аудиовход для VGA-1 шт, слот микрофон-1шт, LAN
Операционная система	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7
Процессор	Intel Core i3	Intel Core i3	Intel Core i3	Intel Core i3
Оперативная память	DDR3 4GB	DDR3 4GB	DDR3 4GB	DDR3 4GB
Жесткий диск SSD	128GB	128GB	128GB	128GB
Форм-фактор	Вертикальный	Вертикальный	Вращающийся	Вращающийся
Цена				



Диагональ	21.5"	32"	43"	48"
Дисплей	Светодиодный, 16:9, 320 (кд/м2)/ защитное стекло	Светодиодный, 16:9, 320 (кд/м2)/ защитное стекло	Светодиодный, 16:9, 320 (кд/м2)/ защитное стекло	Светодиодный, 16:9, 500(кд/м2)/ защитное стекло
Тип сенсора	Инфракрасный, 10 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 10 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 10 касаний, <8 мс	Инфракрасный, 10 касаний, <8 мс
Разрешение	HD 1280×720	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080	FHD 1920×1080
Операционная система	Windows 10	Windows 10	Windows 10	Windows 10
Процессор	Intel Core i3	Intel Core i3	Intel Core i3	Intel Core i3
Оперативная память	4GB	4GB	4GB	4GB
Жесткий диск SSD	128GB	128GB	128GB	128GB
WIFI	802.11/a/g/n	802.11/a/g/n	802.11/a/g/n	802.11/a/g/n
Цена				









Диагональ	46"	55"
Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080
Ширина рамки	3,5 мм	3,5 мм
Активная площадь	1 018,08 мм x 572,67 мм	1 209,6 x 680,4 мм
Угол обзора	178/178	178/178
Цвет экрана	8 бит - 16,7 млн.	8 бит - 16,7 млн.
Контрастность	10 000:1	10 000:1
Габариты	1 022,1 x 576,6 x 97,4 мм	1 213,5 x 684,3 x 96,6 мм
Вес	18 кг	21.5 кг
Цена		



Модель	PK-220SP	S800S	FK500Y
Материал	Матовый металлический	Пластик и металл	Пластик и металл
Монитор	22" (16:9) Сенсорный компьютер	Опционально	21.5" (16:9) Сенсорный Компьютер
Контроллер	Управление звуком, высотой трибуны	F300 Controller + 7" Panel	Аудио колонки Усилитель для микрофона
Микрофон	«Гусиная шея»	«Гусиная шея» + Беспроводной + Усилитель	«Гусиная шея» + 2 Беспроводной микрофон
Звук	60 Ватт	2 x 30 Ватт	2x20 Ватт + Усилитель
Интерфейсы	VGA/HDMI x2/ RJ45/USB x4/Power Socket	VGA/HDMI x2/ RJ45/USB x4/Power Socket	VGAx2/HDMI x2/ RJ45/USB x2/Audio x2
Доп.	Встроенный ПК i3/8Gb/128Gb SSD	Lift system, Book scanner, RFID Reader	Система управления звуком, LED Лампа, Изменение угла монитора
Габариты	800 x 470 x 1176mm	1000*1330*1150mm	765*650*1160mm
Производство	Южная Корея	Китай	Китай
Цена			



Диагональ	83"	86"	96"	106"
Соотношение сторон	4:3	4:3	16:9	16:9
Активная зона	1648x1176	1912x1031	2092x1132	2177x1180
Разрешение	32768*32768	32768*32768	32768*32768	32768*32768
Сенсорная технология	Инфракрасный, 10 сенсорных касаний	Инфракрасный, 10 сенсорных касаний	Инфракрасный, 10 сенсорных касаний	Инфракрасный, 10 сенсорных касаний
Интерфейс	USB 2.0 или USB 3.0	USB 2.0 или USB 3.0	USB 2.0 или USB 3.0	USB 2.0 или USB 3.0
Поддерживаемые системы	Window 7, 8, 10, Mac, Linux	Window 7, 8, 10, Mac, Linux	Window 7, 8, 10, Mac, Linux	Window 7, 8, 10, Mac, Linux
Управление	Палец, указка, непрозрачный предмет	Палец, указка, непрозрачный предмет	Палец, указка, непрозрачный предмет	Палец, указка, непрозрачный предмет
Рамка	Алюминивая	Алюминивая	Алюминивая	Алюминивая
Габариты	1702x1230x31	1966x1085x31	2146x1186x31	2231x1234x31
Вес	18 Кг	25 Кг	33 Кг	36 Кг
Цена				





Модель	Maxell HCP-K30E	Epson EB-S41	Epson EB-U42	Epson EB-680
Система	3LCD 15mm (0.63")	LCD: 3x0.55"	LCD: 3x0.67"	LCD: 3x0.55"
Тип	Ультракраткофокусный	Универсальный	Универсальный	Ультракраткофокусный
Разрешение	XGA (1024 x 768)	SVGA (800x600)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)
Яркость	3000 ANSI Люмен	3200 ANSI Люмен	3600 ANSI Люмен	3500 ANSI Люмен
Контрастность	16000:1	15000:1	15000 : 1	14000 : 1
Линза	Digital zoom x 1.35	Optic Zoom x 1.35	Optic Zoom x 1.2	Digital Zoom x 1 - 1.35
Долговременность линзы	10000 часов	10000 часов	10000 часов	10000 часов
Дистанция	0.58m - 1.2 m	0.76m - 7.62m	0.76m - 7.62m	от 0.44m
Блок питания	AC 100V-120V (50/60Hz)	AC 100V - 240V (50/60Hz)	AC 100 V – 240 V, (50/60Hz)	AC 100 V - 240 V, (50/60Hz)
Вес	2,4 кг.	2,5 кг.	2,8 кг.	5,8 кг.
Цена				







<b>Размер</b>	3150 x 1300 мм	4150 x 1310 мм
<b>Поверхность</b>	Магнитно-Маркерная	Магнитно-Маркерная
<b>Цвет</b>	Белая	Белая
<b>Механизм</b>	Push-Pull	Push-Pull
<b>Зоны для письма</b>	4	4
<b>Диагональ Панели</b>	Для 65" дюймов	Для 86" дюймов
<b>Материал</b>	Алюминий	Алюминий
<b>Преимущества</b>	Система плавного подъема и опускания сегментов доски при помощи одной руки	Система плавного подъема и опускания сегментов доски при помощи одной руки
<b>Вес</b>	34 кг	45 кг
<b>Цена</b>		



Диагональ	55"	65"
Разрешение	3840x2160 4K UltraHD	3840x2160 4K UltraHD
Экран	Антивандальное стекло	Антивандальное стекло
Защита	IP66	IP66
Яркость	2500 cd/m <sup>2</sup>	2500 cd/m <sup>2</sup>
Цвет экрана	8 бит - 16,7 млн.	8 бит - 16,7 млн.
Контрастность	5000:1	5000:1
Габариты	965 x 2110 x 158 мм	1050 x 2200 x 300 мм
Вес	120 кг	143 кг
Цена		